

## 質 疑 回 答 書

令和 7 年 11 月 10 日

受付番号	項目	内 容	回 答
1	基本仕様書 3頁 6-(6) 既存データ移行方法	既存データは弊社に持ち帰り、弊社内でデータ移行作業ができるという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	実施要領 2頁 4-(5)	弊社は、ISMS（ISO／IEC 27001）とプライバシーマーク（JIS Q 15001）の両方を認証取得していますが、よろしいでしょうか。	いずれの認証も適切に運用されていれば差し支えありません。
3	機能確認書兼要求仕様回答書 共通仕様-マスタ設定	「請求保留区分（執行停止を含む）」とは、どのような時に使用されるのでしょうか。	一時的に請求処理を行わない対象（例：執行停止中、口座変更手続中など）を区分管理するために使用します。
4	機能確認書兼要求仕様回答書 出力帳票-お客様用	「口座振替済通知書」と記載がありますが、「口座振替通知書」のことでしょうか。口座用の納入通知書のことでしょうか。	「口座振替済通知書」は、口座振替処理が完了したことをお客様に通知する帳票です。
5	基本仕様書-その他 他システムについて	システムを使用しますノートPC（既設）にて、他システムを使用しますか。	他の業務システムも利用していますが、本システムについては当該端末上で併用して運用することを想定しています。
6	機能確認書兼要求仕様回答書 共通仕様 出力機能	「各帳票、各画面、検索結果をExcel出力できること。」とございますが、各画面のExcelとは具体的にどのようなものなのでしょうか？	各画面上で表示されている一覧データ等を、Excel形式で出力できる機能を指します。
7	機能確認書兼要求仕様回答書 共通仕様 出力機能	「各帳票、各画面、検索結果をExcel出力できること。」とございますが、Excel出力とは、EXCELで開ける解釈でいえば、csv形式でもよいのでしょうか？	Excelで開ける形式であれば、csv形式でも差し支えありません。
8	機能確認書兼要求仕様回答書 統計・作表 Excel出力	No.7と重複しますが、EXCELで開ける解釈でいえば、csv形式でもよいのでしょうか？	上記回答のとおり、csv形式でも差し支えありません。
9	機能確認書兼要求仕様回答書 申告処理 申告書作成	「申告書に申告情報を格納したバーコード等が印字でき、バーコード等を読み込むことで、該当の台帳に遷移することができる。」とありますが、具体的にはどのような申告情報があり、どのような該当の台帳に遷移することができればよいのでしょうか？	申告書は、支払方法や受益者等の確認のため、土地所有者へ送付するものです。申告書作成時には、仮の賦課予定台帳を作成することを想定しています。申告書に印字されたバーコードを読み取ることで、当該予定台帳に遷移できるようにし、遷移後は申告内容をもとに台帳修正入力を行えるようにならせていただきます。
10	機能確認書兼要求仕様回答書 出力機能	各帳票、各画面、検索結果をExcel出力できることがあります、帳票は機能確認書兼要求仕様回答書に出力帳票として記載されている全ての帳票が output できることを指していますか。出力対象の帳票があればお示しください。	出力帳票として記載されている帳票が対象です。特定の帳票を除外する想定はありません。
11	機能確認書兼要求仕様回答書 出力機能	各帳票、各画面、検索結果をExcel出力できることがあります、各画面の出力とはどの様な機能を指しているのでしょうか。	各画面に表示された一覧情報や検索結果をExcel又はcsv形式で出力する機能を指します。
12	基本仕様書7 機器関連	オンプレミス型の提案を想定しておりますが、サーバーはラックマウント型とタワー型どちらの構成でも可能でしょうか。また、設置場所はどこになりますか。	サーバーの構成はタワー型を想定しています。ラック設備は設置していないため、ラックマウント型での構成は想定しておりません。設置場所は市役所下水道課内を予定しています。
13	基本仕様書9 ネットワーク構成 仕様	既設クライアントを利用することから貴市既設のネットワークの利用を想定しておりますが、調達したサーバーはドメイン参加を想定してよろしいでしょうか。	はい、市の既設ネットワークドメインへの参加を想定しています。詳細は導入時に情報政策担当課と調整してください。
14	見積構成表 ソフトウェア関連	貴市が指定するウィルス対策ソフトウェアがあれば教えてください。	ウィルス対策ソフトはESETを想定しております。ウィルス定義ファイルの更新は、府内サーバ上の自動更新機能を利用し、取得先を指定する形で実施する予定です。なお、下水道課での手動更新作業は想定しておりません。